

6

Fitinky



Fitinky pro měděné, plastové a vícevrstvé potrubí 186

Svěrné fitinky pro měděné, plastové a vícevrstvé potrubí 192

RD

Fitinky pro měděné, plastové a vícevrstvé potrubí



Technická data

Maximální provozní tlak 10 bar
Maximální provozní teplota 120 °C

Konstrukční vlastnosti

RD

Fitinky pro měděné, plastové a vícevrstvé potrubí



RD 900

Vsuvka redukovaná s o-kroužkem
Pro připojení k rozdělovačům série CD

žlutý povrch kód	rozměr	fitinky pro potrubí			balení	cena v Kč
		měděné	plastové	vícevrstvé		
LRD900700	G 1/2" x G 3/4" EK	TR 91/A	TP 98	TP 99	50	44,-

poniklováno kód	rozměr	fitinky pro potrubí			balení	cena v Kč
		měděné	plastové	vícevrstvé		
LRD900700N	G 1/2" x G 3/4" EK	TR 91/A	TP 98	TP 99	50	44,-



RD 902

Vsuvka M-M

kód	rozměr	fitinky pro potrubí			balení	cena v Kč
		měděné	plastové	vícevrstvé		
LRD902823N	G 3/4" EK x G 3/4" EK	TR 91/A	TP 98	TP 99	50	50,-
LRD902824N	G 1/2" x (M 24x19)	TR 91	TP 95	TP 97	50	37,- *
LRD902827N	G 3/4" x (M 24x19)	TR 91	TP 95	TP 97	50	62,-
LRD902822N	(M 24x19) x (M 24x19)	TR 91	TP 95	TP 97	100	37,- *



RD 903

Přechodka F-M

kód	rozměr	fitinky pro potrubí			balení	cena v Kč
		měděné	plastové	vícevrstvé		
LRD903739N	G 1/2" x G 3/4" EK	TR 91/A	TP 98	TP 99	50	46,-
LRD903838N	G 1/2" x (M 24x19)	TR 91	TP 95	TP 97	100	32,- *
LRD903740N	G 3/4" x (M 24x19)	TR 91	TP 95	TP 97	50	47,- *
LRD903741N	(M 24x19) x (M 24x19)	TR 91	TP 95	TP 97	100	52,- *
LRD903742N	(M 24x19) x G 1/2"	-	-	-	100	42,- *

RC

Fitinky pro měděné, plastové a vícevrstvé potrubí



RC 904

Koleno M-M

kód	rozměr	fitinky pro potrubí			balení	cena v Kč
		měděné	plastové	vícevrstvé		
RC904746N	G 1/2" x G 3/4" EK	TR 91/A	TP 98	TP 99	30	80,-
RC904847N	G 1/2" x (M 24x19)	TR 91	TP 95	TP 97	50	48,-



RC 905

Koleno F-M

kód	rozměr	fitinky pro potrubí			balení	cena v Kč
		měděné	plastové	vícevrstvé		
LRC905856N	G 1/2" x (M 24x19)	TR 91	TP 95	TP 97	50	51,-
LRC905755N	G 1/2" x G 3/4" EK	TR 91/A	TP 98	TP 99	30	71,-
LRC905757N	G 3/4" x G 3/4" EK	TR 91/A	TP 98	TP 99	30	53,-



RC 906

Koleno M-M

kód	rozměr	fitinky pro potrubí			balení	cena v Kč
		měděné	plastové	vícevrstvé		
LRC906865N	(M 24x19) x (M 24x19)	TR 91	TP 95	TP 97	50	51,-
LRC906747N	G 3/4" EK x G 3/4" EK	TR 91/A	TP 98	TP 99	30	77,-

RT

Fitinky pro měděné, plastové a vícevrstvé potrubí



RT 907

T-kus M-M-M

kód	rozměr	fitinky pro potrubí			balení	cena v Kč
		měděné	plastové	vícevrstvé		
LRT907870N	1/2"x M24 x M24	TR 91	TP 95	TP 97	30	53,- *
LRT907770N	1/2" x 3/4" EK x 3/4" EK	TR 91/A	TP 98	TP 99	25	82,-



RT 908

T-kus F-M-M

kód	rozměr	fitinky pro potrubí			balení	cena v Kč
		měděné	plastové	vícevrstvé		
LRT908879N	1/2"x M24 x M24	TR 91	TP 95	TP 97	30	64,- *
LRT908779N	1/2" x 3/4" EK x 3/4" EK	TR 91/A	TP 98	TP 99	25	85,-



RT 909

T-kus F-M-M

kód	rozměr	fitinky pro potrubí			balení	cena v Kč
		měděné	plastové	vícevrstvé		
LRT909888N	M24 x 1/2" x M24	TR 91	TP 95	TP 97	30	91,- *



RT 911

T-kus

kód	rozměr	fitinky pro potrubí			balení	cena v Kč
		měděné	plastové	vícevrstvé		
LRT911890N	M 24x19	TR 91	TP 95	TP 97	30	57,- *
LRT911790N	G 3/4" EK	TR 91/A	TP 98	TP 99	25	96,-

RC - SS Fitinky pro měděné, plastové a vícevrstvé potrubí



RC 912

Nástěnka

kód	rozměr	fitinky pro potrubí			balení	cena v Kč
		měděné	plastové	vícevrstvé		
LRC912895N	G 1/2" x (M 24x19)	TR 91	TP 95	TP 97	30	69,- *
LRC912795N	G 1/2" x G 3/4" EK	TR 91/A	TP 98	TP 99	30	81,-
LRC912794N	G 3/4" x G 3/4" EK	TR 91/A	TP 98	TP 99	20	108,-



SS 1984

Konzole pro nástěnku artikl RC 912 a RM

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LSS1984200	-	-	-	-	50	78,-



RC 480

Koleno ze tří částí s o-kroužkem

kód	rozměr	povrch			balení	cena v Kč
LRC480100	G 1/2"	žlutý	-	-	25	84,- *
LRC480700	G 3/4"	žlutý	-	-	15	136,- *
LRC480400	G 1"	žlutý	-	-	8	216,- *
LRC480100N	G 1/2"	ponikl	-	-	25	86,-
LRC480700N	G 3/4"	ponikl	-	-	15	139,-
LRC480400N	G 1"	ponikl	-	-	8	220,-

RD - RC

Fitinky pro měděné, plastové a vícevrstvé potrubí



RD 923

Spojka s vnějším závitem s pevným nástavcem pro obalené polyetylenové potrubí (multi-tech)

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LRD923925N	G 3/4" x 25 x 2,5	-	-	-	15	168,-
LRD923926N	G 3/4" x 26 x 3	-	-	-	15	176,-
LRD923927N	G 1" x 32 x 3	-	-	-	12	236,-



RD 482

Spojka ze tří částí s o-kroužkem

kód	rozměr	povrch			balení	cena v Kč
LRD482100	G 1/2"	žlutý	-	-	30	70,- *
LRD482700	G 3/4"	žlutý	-	-	15	109,- *
LRD482400	G 1"	žlutý	-	-	12	168,- *
LRD482100N	G 1/2"	ponikl	-	-	30	71,-
LRD482700N	G 3/4"	ponikl	-	-	15	112,-
LRD482400N	G 1"	ponikl	-	-	12	172,-



RC 481

Koleno ze tří částí se 2 o-kroužky
Poniklované

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LRC481101N	G 1/2"	-	-	-	20	94,-
LRC481701N	G 3/4"	-	-	-	12	180,-
LRC481401N	G 1"	-	-	-	6	220,-
LRC481201N	G 1" 1/4	-	-	-	4	434,-



RD 483

Spojka ze tří částí se 2 o-kroužky

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LRD483101N	G 1/2"	-	-	-	25	79,-
LRD483701N	G 3/4"	-	-	-	12	153,-
LRD483401N	G 1"	-	-	-	10	172,-

TR - TP Svěrné fitinky pro měděné, plastové a vícevrstvé potrubí




Technická data

Maximální provozní tlak 10 bar
 Maximální provozní teplota 120 °C

Konstrukční vlastnosti


fitinky pro měděné potrubí



fitinky pro plastové potrubí



fitinky pro PEX-Al-PEX



rozměr potrubí	typ fitinky	vyžíhaná měď	polotvrdá měď	měkká ocel	PPR PE, PB	PEX-AL-PEX
do 15 mm	G 1/2"	30 - 40 Nm	50 - 70 Nm	50 - 60 Nm	-	-
do 18 mm	M 24 x 19	30 - 40 Nm	50 - 70 Nm	50 - 60 Nm	30 - 40 Nm	25 - 35 Nm
do 18 mm	G 3/4" EK	35 - 45 Nm	60 - 80 Nm	60 - 70 Nm	30 - 40 Nm	25 - 35 Nm
nad 18 mm	M 24 x 19	-	-	-	40 - 50 Nm	25 - 35 Nm
nad 18 mm	G 3/4" EK	-	-	-	40 - 50 Nm	25 - 35 Nm

TR

Svěrné fitinky pro měděné, plastové a vícevrstvé potrubí



TR 94

Svěrné šroubení na měděné potrubí
a na kalibrované ocelové potrubí
Mosazný stlačovací kroužek, o-kroužek

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LTR941500	15 mm	-	-	-	100	35,- *



TR 890

Svěrné šroubení na měděné potrubí
Stlačovací kroužek z PTFE/CV
Závit 1/2"

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LTR890010	10 mm	-	-	-	100	23,- *
LTR890012	12 mm	-	-	-	100	22,- *
LTR890014	14 mm	-	-	-	100	21,- *
LTR890015	15 mm	-	-	-	100	24,- *
LTR890016	16 mm	-	-	-	100	21,- *



TR 91

Svěrné šroubení na měděné potrubí
Stlačovací kroužek z EP 851
Závit 24 x 19

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LTR910010	10 mm	-	-	-	50	30,- *
LTR910012	12 mm	-	-	-	50	28,- *
LTR910014	14 mm	-	-	-	50	29,- *
LTR910015	15 mm	-	-	-	50	27,- *
LTR910016	16 mm	-	-	-	50	27,- *



Svěrné šroubení na měděné potrubí
Stlačovací kroužek z EP 851
Závit 24 x 19

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LTR910018	18 mm	-	-	-	50	26,- *

TR

Svěrné fitinky pro měděné, plastové a vícevrstvé potrubí



TR 91/A

Svěrné šroubení na měděné potrubí
Stlačovací kroužek z EP 851
Závit 3/4" EK

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LTR91A100	10 mm	-	-	-	40	37,-
LTR91A120	12 mm	-	-	-	40	35,-
LTR91A140	14 mm	-	-	-	40	34,-
LTR91A150	15 mm	-	-	-	40	33,-
LTR91A160	16 mm	-	-	-	40	32,-



Svěrné šroubení na měděné potrubí
Stlačovací kroužek z EP 851
Závit 3/4" EK

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LTR91A180	18 mm	-	-	-	40	31,-



TR 92

Svěrné šroubení na měděné potrubí
a na kalibrované ocelové potrubí

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LTR921400	14 mm	-	-	-	100	13,-
LTR921500	15 mm	-	-	-	100	16,-

TP

Svěrné fitinky pro měděné, plastové a vícevrstvé potrubí



TP 93

Svěrné šroubení na polyetylenové, polybutylenové a polypropylenové potrubí
Závit G 1/2"

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LTP931208	12 x 2	-	-	-	50	45,- *
LTP931510	15 x 2,5	-	-	-	50	45,- *
LTP931612	16 x 2	-	-	-	50	35,- *
LTP931616	16 x 2,2	-	-	-	50	44,- *



TP 95

Svěrné šroubení na polyetylenové, polybutylenové a polypropylenové potrubí
Závit 24 x 19

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LTP951210	12 x 1	-	-	-	50	35,- *
LTP951209	12 x 1,5	-	-	-	50	35,- *
LTP951208	12 x 2	-	-	-	50	52,- *
LTP951410	14 x 2	-	-	-	50	43,- *
LTP951511	15 x 2	-	-	-	50	34,- *
LTP951510	15 x 2,5	-	-	-	50	37,- *
LTP951613	16 x 1,5	-	-	-	50	36,- *
LTP951612	16 x 2	-	-	-	50	37,- *
LTP951616	16 x 2,2	-	-	-	50	36,- *
LTP951611	16 x 2,5	-	-	-	50	36,- *
LTP951628	16 x 2,8	-	-	-	50	42,- *
LTP951713	17 x 2	-	-	-	50	35,- *
LTP951814	18 x 2	-	-	-	50	30,- *
LTP951813	18 x 2,5	-	-	-	50	34,- *
LTP952016	20 x 2	-	-	-	50	44,- *
LTP952017	20 x 2,8	-	-	-	50	49,- *
LTP952034	20 x 3,4	-	-	-	50	49,- *



TP 98

Svěrné šroubení na polyetylenové potrubí
Závit 3/4" EK

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LTP981208	12 x 2	-	-	-	40	58,-
LTP981410	14 x 2	-	-	-	40	46,-
LTP981510	15 x 2,5	-	-	-	40	44,-
LTP981612	16 x 2	-	-	-	40	44,-
LTP981616	16 x 2,2	-	-	-	40	45,-
LTP981713	17 x 2	-	-	-	40	41,-
LTP981814	18 x 2	-	-	-	40	45,-
LTP982016	20 x 2	-	-	-	40	45,-
LTP982028	20 x 2,8	-	-	-	40	49,-

TP

Svěrné fitinky pro měděné, plastové a vícevrstvé potrubí



TP 96

Svěrné šroubení na PEX-AL-PEX potrubí
Závit 1/2"

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LTP961410	14 x 2	-	-	-	50	37,- *
LTP961612	16 x 2	-	-	-	50	35,- *
LTP961611	16 x 2,25	-	-	-	50	35,- *



TP 97

Svěrné šroubení na PEX-AL-PEX potrubí
Závit 24 x 19

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LTP971410	14 x 2	-	-	-	50	41,- *
LTP971612	16 x 2	-	-	-	50	37,- *
LTP971611	16 x 2,25	-	-	-	50	38,- *
LTP971711	17 x 2,75	-	-	-	50	37,- *
LTP971713	17 x 2	-	-	-	50	38,- *
LTP971712	17 x 2,5	-	-	-	50	36,- *
LTP971814	18 x 2	-	-	-	50	37,- *
LTP972016	20 x 2	-	-	-	50	46,- *
LTP972017	20 x 2,25	-	-	-	50	48,- *
LTP972015	20 x 2,5	-	-	-	50	49,- *



TP 99

Svěrné šroubení na PEX-AL-PEX potrubí
Závit 3/4" EK

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LTP991410	14 x 2	-	-	-	40	49,-
LTP991512	15 x 1,5	-	-	-	40	47,-
LTP991612	16 x 2	-	-	-	40	46,-
LTP991611	16 x 2,25	-	-	-	40	47,-
LTP991713	17 x 2	-	-	-	40	44,-
LTP991712	17 x 2,5	-	-	-	40	45,-
LTP991814	18 x 2	-	-	-	40	44,-
LTP992016	20 x 2	-	-	-	40	48,-
LTP992017	20 x 2,25	-	-	-	40	53,-
LTP992015	20 x 2,5	-	-	-	40	50,-

CA - CH



CA 100

Kalibrátor pro PEX-AL-PEX potrubí

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LCA100200	14-16-18-20	-	-	-	10	315,-



CA 101

Kalibrátor pro PEX-AL-PEX potrubí

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LCA101201	26-32	-	-	-	10	273,-



CH 110

Klíč na svěrná šroubení

kód	rozměr				balení	cena v Kč
LCH110724	CH 24 - 27 mm	-	-	-	10	732,-
LCH110730	CH 27 - 30 mm	-	-	-	10	287,-